


Koleno varné - 90° - typ 3D

Norma: DIN 2605/EN 10253
Provedení: svařované
Materiál: 1.4301/07; 1.4404; 1.4571
Certifikát: EN 10204:2004 3.1



Materiál	D	s	r	Řada	kg
1.4301/07	13,5	1,6	20	ISO	0,013
1.4301/07	15	1,5	27,5	div.	0,022
1.4301/07	16	1,5	20	div.	0,023
1.4301/07	17,2	2	27,5	ISO	0,03
1.4301/07	18	1,5	22,5	Metric	0,022
1.4301/07	20	1,5	25	DIN	0,028
1.4301/07	20	2	25	DIN	0,038
1.4301/07	21,3	1,6	28	ISO	0,046
1.4301/07	21,3	2	28	ISO	0,04
1.4301/07	21,3	2,6	28	ISO	0,06
1.4301/07	23	1,5	25	Metric	0,032
1.4301/07	25	2	27,5	DIN	0,05
1.4301/07	26,9	1,6	29	ISO	0,04
1.4301/07	26,9	2	29	ISO	0,051
1.4301/07	26,9	2,6	29	ISO	0,08
1.4301/07	28	1,5	32,5	Metric	0,048
1.4301/07	28	2	32,5	Metric	0,063
1.4301/07	30	1,5	33,5	DIN	0,06
1.4301/07	30	2	33,5	DIN	0,068
1.4301/07	32	2	35	div.	0,06
1.4301/07	33,7	1,6	38	ISO	0,072
1.4301/07	33,7	2	38	ISO	0,08
1.4301/07	33,7	2,6	38	ISO	0,12
1.4301/07	33,7	3,2	38	ISO	0,14
1.4301/07	35	1,5	45	Metric	0,085
1.4301/07	35	2	45	Metric	0,113
1.4301/07	38	1,5	45	DIN	0,095
1.4301/07	38	2	45	DIN	0,115
1.4301/07	40	1,5	45	div.	0,093
1.4301/07	40	2	45	div.	0,121
1.4301/07	42,4	1,6	48	ISO	0,12
1.4301/07	42,4	2	48	ISO	0,168
1.4301/07	42,4	2,6	48	ISO	0,18
1.4301/07	42,4	3,2	48	ISO	0,234
1.4301/07	43	1,5	47,5	Metric	0,11
1.4301/07	44,5	2	51	DIN	0,16
1.4301/07	48,3	1,6	57	ISO	0,155
1.4301/07	48,3	2	57	ISO	0,199
1.4301/07	48,3	2,6	57	ISO	0,34
1.4301/07	48,3	3	57	ISO	0,3
1.4301/07	48,3	3,2	57	ISO	0,318
1.4301/07	50	2	71	div.	0,26

1.4301/07	51	1,5	67,5	div.	0,18
1.4301/07	51	2	67,5	div.	0,25
1.4301/07	53	1,5	72,5	Metric	0,206
1.4301/07	54	2	70	Metric	0,26
1.4301/07	57	2	75	DIN	0,303
1.4301/07	57	3	75	DIN	0,49
1.4301/07	60,3	1,6	76	ISO	0,282
1.4301/07	60,3	2	76	ISO	0,323
1.4301/07	60,3	2,6	76	ISO	0,426
1.4301/07	60,3	3,6	76	ISO	0,63
1.4301/07	63,5	1,5	94,5	div.	0,33
1.4301/07	63,5	1,6	82,5	div.	0,3
1.4301/07	69	2	95	Metric	0,458
1.4301/07	70	2	92	div.	0,474
1.4301/07	73	1,5	95	div.	0,39
1.4301/07	76,1	1,6	95	ISO	0,425
1.4301/07	76,1	2	95	ISO	0,54
1.4301/07	76,1	2,3	95	ISO	0,596
1.4301/07	76,1	2,6	95	ISO	0,731
1.4301/07	76,1	2,9	95	ISO	0,00
1.4301/07	76,1	3,6	95	ISO	0,9
1.4301/07	80	2	120	div.	0,665
1.4301/07	84	2	123	Metric	0,73
1.4301/07	88,9	2	114,5	ISO	0,7
1.4301/07	88,9	2,3	114,5	ISO	0,86
1.4301/07	88,9	2,6	114,5	ISO	1,03
1.4301/07	88,9	3	114,5	ISO	1,05
1.4301/07	101,6	2	133,5	div.	0,98
1.4301/07	104	2	150	Metric	1,16
1.4301/07	108	2	142,5	DIN	1,16
1.4301/07	108	3	142,5	DIN	1,708
1.4301/07	108	4	142,5	DIN	2,4
1.4301/07	114,3	2	152	ISO	1,4
1.4301/07	114,3	2,6	152	ISO	1,819
1.4301/07	114,3	3	152	ISO	1,877
1.4301/07	129	2	187,5	Metric	1,84
1.4301/07	139,7	2	190,5	ISO	2,02
1.4301/07	139,7	2,6	190,5	ISO	2,74
1.4301/07	139,7	3	190,5	ISO	2,9
1.4301/07	154	2	225	Metric	2,68
1.4301/07	168,3	2	229	ISO	2,98
1.4301/07	168,3	2,6	229	ISO	3,917
1.4301/07	168,3	3	229	ISO	4,39
1.4301/07	168,3	4	229	ISO	5,123
1.4301/07	204	2	300	Metric	4,78
1.4301/07	206	3	300	Metric	7,299
1.4301/07	219,1	2	305	ISO	5,57
1.4301/07	219,1	2,6	305	ISO	6,58
1.4301/07	219,1	3	305	ISO	7,74
1.4301/07	219,1	4	305	ISO	9,72
1.4301/07	254	2	375	Metric	8,94
1.4301/07	256	3	375	Metric	10,34
1.4301/07	273	3	381	ISO	12,08
1.4301/07	273	4	381	ISO	17,6

1.4301/07	304	2	450	Metric	13,02
1.4301/07	306	3	450	Metric	16,92
1.4301/07	323,9	3	457	ISO	17,66
1.4301/07	323,9	4	457	ISO	22
1.4301/07	355,6	3	534	ISO	22
1.4301/07	355,6	4	534	ISO	30
1.4301/07	356	3	525	Metric	22
1.4301/07	406,4	3	610	ISO	28
1.4301/07	406,4	4	610	ISO	35
1.4541	15	1,5	27,5	div.	0,022
1.4541	16	1,5	20	div.	0,00
1.4541	17,2	2	27,5	ISO	0,026
1.4541	18	1,5	22,5	Metric	0,022
1.4541	18	2	20	Metric	0,029
1.4541	20	1,5	25	DIN	0,027
1.4541	20	2	25	DIN	0,035
1.4541	21,3	1,6	28	ISO	0,04
1.4541	21,3	2	28	ISO	0,04
1.4541	21,3	2,6	28	ISO	0,05
1.4541	23	1,5	25	Metric	0,032
1.4541	25	1,5	27,5	DIN	0,04
1.4541	25	2	27,5	DIN	0,045
1.4541	26,9	1,6	29	ISO	0,04
1.4541	26,9	2	29	ISO	0,06
1.4541	26,9	2,6	29	ISO	0,069
1.4541	28	1,5	32,5	Metric	0,05
1.4541	28	2	32,5	Metric	0,063
1.4541	30	1,5	33,5	DIN	0,053
1.4541	30	2	33,5	DIN	0,06
1.4541	33,7	1,6	38	ISO	0,072
1.4541	33,7	2	38	ISO	0,1
1.4541	33,7	2,6	38	ISO	0,128
1.4541	33,7	3,2	38	ISO	0,14
1.4541	35	1,5	45	Metric	0,082
1.4541	35	2	45	Metric	0,113
1.4541	38	1,5	45	DIN	0,1
1.4541	38	2	45	DIN	0,12
1.4541	40	2	45	div.	0,13
1.4541	42,4	1,6	48	ISO	0,12
1.4541	42,4	2	48	ISO	0,16
1.4541	42,4	2,6	48	ISO	0,204
1.4541	42,4	3,2	48	ISO	0,23
1.4541	43	1,5	47,5	Metric	0,11
1.4541	44,5	2	51	DIN	0,16
1.4541	44,5	2,6	51	DIN	0,195
1.4541	48,3	1,6	57	ISO	0,157
1.4541	48,3	2	57	ISO	0,226
1.4541	48,3	2,6	57	ISO	0,27
1.4541	48,3	3,2	57	ISO	0,32
1.4541	50	2	71	div.	0,273
1.4541	51	1,5	67,5	div.	0,2
1.4541	51	2	67,5	div.	0,25
1.4541	53	1,5	72,5	Metric	0,206
1.4541	54	2	70	Metric	0,262

1.4541	57	2	75	DIN	0,314
1.4541	57	3	75	DIN	0,462
1.4541	60,3	1,6	76	ISO	0,28
1.4541	60,3	2	76	ISO	0,36
1.4541	60,3	2,6	76	ISO	0,426
1.4541	60,3	2,9	76	ISO	0,48
1.4541	60,3	3,6	76	ISO	0,6
1.4541	70	2	92	div.	0,48
1.4541	76,1	1,6	95	ISO	0,44
1.4541	76,1	2	95	ISO	0,54
1.4541	76,1	2,3	95	ISO	0,596
1.4541	76,1	2,6	95	ISO	0,731
1.4541	76,1	2,9	95	ISO	0,821
1.4541	76,1	3,6	95	ISO	0,94
1.4541	88,9	2	114,5	ISO	0,76
1.4541	88,9	2,3	114,5	ISO	0,86
1.4541	88,9	2,6	114,5	ISO	1,03
1.4541	88,9	2,9	114,5	ISO	0,96
1.4541	88,9	3,2	114,5	ISO	1,16
1.4541	88,9	4	114,5	ISO	1,48
1.4541	101,6	2	133,5	div.	0,96
1.4541	101,6	3	133,5	div.	1,77
1.4541	104	2	150	Metric	1,16
1.4541	108	2	142,5	DIN	1,16
1.4541	108	3	142,5	DIN	1,676
1.4541	108	4	142,5	DIN	2,276
1.4541	114,3	2	152	ISO	1,26
1.4541	114,3	2,6	152	ISO	1,72
1.4541	114,3	2,9	152	ISO	1,84
1.4541	114,3	3,6	152	ISO	2,2
1.4541	129	2	187,5	Metric	1,84
1.4541	133	3	181	DIN	2,82
1.4541	133	4	181	DIN	3,44
1.4541	139,7	2	190,5	ISO	1,96
1.4541	139,7	2,6	190,5	ISO	2,88
1.4541	139,7	3	190,5	ISO	2,836
1.4541	139,7	4	190,5	ISO	3,84
1.4541	154	2	225	Metric	2,54
1.4541	156	3	225	Metric	3,9
1.4541	159	3	216	DIN	3,85
1.4541	159	4	216	DIN	5,091
1.4541	168,3	2	229	ISO	2,8
1.4541	168,3	2,6	229	ISO	3,84
1.4541	168,3	3	229	ISO	4,16
1.4541	168,3	4	229	ISO	5,9
1.4541	193,7	3	270	ISO	6,073
1.4541	204	2	300	Metric	4,754
1.4541	206	3	300	Metric	0,00
1.4541	219,1	2	305	ISO	4,89
1.4541	219,1	2,6	305	ISO	7,3
1.4541	219,1	3	305	ISO	7,5
1.4541	219,1	4	305	ISO	9,86
1.4541	254	2	375	Metric	7,385
1.4541	256	3	375	Metric	0,00

1.4541	273	3	381	ISO	12,08
1.4541	273	4	381	ISO	17,6
1.4541	304	2	450	Metric	9,8
1.4541	306	3	450	Metric	16,92
1.4541	323,9	3	457	ISO	16,6
1.4541	323,9	4	457	ISO	22
1.4541	323,9	5	457	ISO	0,00
1.4541	355,6	3	534	ISO	22
1.4541	355,6	4	534	ISO	29,4
1.4541	406,4	3	610	ISO	28,6
1.4541	406,4	4	610	ISO	38
1.4571	12	1,5	20	div.	0,012
1.4571	12	2	20	div.	0,02
1.4571	13,5	1,6	20	ISO	0,013
1.4571	14	1,5	20	DIN	0,014
1.4571	15	1,5	27,5	div.	0,017
1.4571	16	1,5	20	div.	0,00
1.4571	17,2	1,6	27,5	ISO	0,03
1.4571	18	1,5	22,5	Metric	0,02
1.4571	18	2	20	Metric	0,025
1.4571	20	1,5	25	DIN	0,028
1.4571	20	2	25	DIN	0,04
1.4571	21,3	1,6	28	ISO	0,04
1.4571	21,3	2	28	ISO	0,042
1.4571	21,3	2,6	28	ISO	0,05
1.4571	23	1,5	25	Metric	0,032
1.4571	25	1,5	27,5	DIN	0,04
1.4571	25	2	27,5	DIN	0,049
1.4571	26,9	1,6	29	ISO	0,05
1.4571	26,9	2	29	ISO	0,059
1.4571	26,9	2,6	29	ISO	0,067
1.4571	28	1,5	32,5	Metric	0,05
1.4571	28	2	32,5	Metric	0,07
1.4571	30	1,5	33,5	DIN	0,00
1.4571	30	2	33,5	DIN	0,069
1.4571	33,7	1,6	38	ISO	0,06
1.4571	33,7	2	38	ISO	0,1
1.4571	33,7	2,6	38	ISO	0,14
1.4571	33,7	3,2	38	ISO	0,14
1.4571	35	1,5	45	Metric	0,087
1.4571	35	2	45	Metric	0,113
1.4571	38	1,5	45	DIN	0,094
1.4571	38	2	45	DIN	0,12
1.4571	40	2	45	div.	0,13
1.4571	42,4	1,6	48	ISO	0,12
1.4571	42,4	2	48	ISO	0,162
1.4571	42,4	2,6	48	ISO	0,2
1.4571	42,4	3,2	48	ISO	0,23
1.4571	43	1,5	47,5	Metric	0,1
1.4571	44,5	2	51	DIN	0,15
1.4571	44,5	2,6	51	DIN	0,195
1.4571	48,3	1,6	57	ISO	0,157
1.4571	48,3	2	57	ISO	0,223
1.4571	48,3	2,6	57	ISO	0,27

1.4571	48,3	3,2	57	ISO	0,32
1.4571	50	2	71	div.	0,273
1.4571	51	1,5	67,5	div.	0,2
1.4571	51	2	67,5	div.	0,25
1.4571	53	1,5	72,5	Metric	0,206
1.4571	54	2	70	Metric	0,28
1.4571	57	2	75	DIN	0,314
1.4571	57	3	75	DIN	0,48
1.4571	60,3	1,6	76	ISO	0,255
1.4571	60,3	2	76	ISO	0,36
1.4571	60,3	2,6	76	ISO	0,426
1.4571	60,3	2,9	76	ISO	0,48
1.4571	60,3	3,6	76	ISO	0,59
1.4571	63,5	1,6	82,5	div.	0,314
1.4571	69	2	95	Metric	0,48
1.4571	70	2	92	div.	0,48
1.4571	76,1	1,6	95	ISO	0,00
1.4571	76,1	2	95	ISO	0,52
1.4571	76,1	2,3	95	ISO	0,596
1.4571	76,1	2,6	95	ISO	0,675
1.4571	76,1	2,9	95	ISO	0,786
1.4571	76,1	3,6	95	ISO	1,03
1.4571	84	2	120	Metric	0,784
1.4571	88,9	2	114,5	ISO	0,77
1.4571	88,9	2,3	114,5	ISO	0,86
1.4571	88,9	2,6	114,5	ISO	0,993
1.4571	88,9	2,9	114,5	ISO	1,068
1.4571	88,9	3,2	114,5	ISO	1,113
1.4571	88,9	4	114,5	ISO	1,52
1.4571	101,6	2	133,5	div.	1
1.4571	101,6	3	133,5	div.	1,77
1.4571	104	2	150	Metric	1,21
1.4571	106	3	150	Metric	1,817
1.4571	108	2	142,5	DIN	1,14
1.4571	108	3	142,5	DIN	1,73
1.4571	108	4	142,5	DIN	2,4
1.4571	114,3	2	152	ISO	1,41
1.4571	114,3	2,6	152	ISO	1,62
1.4571	114,3	2,9	152	ISO	1,87
1.4571	114,3	3,6	152	ISO	2,2
1.4571	129	2	187,5	Metric	1,8
1.4571	133	3	181	DIN	2,69
1.4571	133	4	181	DIN	3,44
1.4571	139,7	2	190,5	ISO	1,98
1.4571	139,7	2,6	190,5	ISO	2,49
1.4571	139,7	3	190,5	ISO	2,863
1.4571	139,7	4	190,5	ISO	3,974
1.4571	154	2	225	Metric	2,73
1.4571	156	3	225	Metric	3,9
1.4571	159	3	216	DIN	3,9
1.4571	159	4	216	DIN	5,091
1.4571	168,3	2	229	ISO	2,99
1.4571	168,3	2,6	229	ISO	3,58
1.4571	168,3	3	229	ISO	4,4

1.4571	168,3	4	229	ISO	5,683
1.4571	193,7	3	270	ISO	6,1
1.4571	204	2	300	Metric	4,5
1.4571	206	3	300	Metric	6
1.4571	219,1	2	305	ISO	5,16
1.4571	219,1	2,6	305	ISO	6,82
1.4571	219,1	3	305	ISO	7,37
1.4571	219,1	4	305	ISO	9,86
1.4571	254	2	375	Metric	8,1
1.4571	256	3	375	Metric	10,34
1.4571	273	3	381	ISO	12,08
1.4571	273	4	381	ISO	15,8
1.4571	304	2	450	Metric	9,8
1.4571	306	3	450	Metric	16
1.4571	323,9	3	457	ISO	17,16
1.4571	323,9	4	457	ISO	22
1.4571	323,9	5	457	ISO	27,5
1.4571	355,6	3	534	ISO	22
1.4571	355,6	4	534	ISO	30
1.4571	406,4	3	610	ISO	27,6
1.4571	406,4	4	610	ISO	38
316L	13,5	1,6	20	ISO	0,013
316L	13,5	2	20,5	ISO	0,016
316L	17,2	1,6	27,5	ISO	0,027
316L	18	1,5	22,5	Metric	0,023
316L	20	1,5	25	DIN	0,00
316L	20	2	25	DIN	0,036
316L	21,3	1,6	28	ISO	0,035
316L	21,3	2	28	ISO	0,042
316L	21,3	2,6	28	ISO	0,06
316L	23	1,5	25	Metric	0,032
316L	25	1,5	27,5	DIN	0,04
316L	25	2	27,5	DIN	0,047
316L	26,9	1,6	29	ISO	0,066
316L	26,9	2	29	ISO	0,062
316L	26,9	2,6	29	ISO	0,067
316L	28	1,5	32,5	Metric	0,05
316L	28	2	32,5	Metric	0,00
316L	30	1,5	33,5	DIN	0,054
316L	30	2	33,5	DIN	0,069
316L	33,7	1,6	38	ISO	0,083
316L	33,7	2	38	ISO	0,09
316L	33,7	2,6	38	ISO	0,12
316L	33,7	3,2	38	ISO	0,14
316L	35	1,5	45	Metric	0,082
316L	35	2	45	Metric	0,113
316L	38	1,5	45	DIN	0,09
316L	38	2	45	DIN	0,11
316L	42,4	1,6	48	ISO	0,088
316L	42,4	2	48	ISO	0,14
316L	42,4	2,6	48	ISO	0,204
316L	42,4	3,2	48	ISO	0,231
316L	43	1,5	47,5	Metric	0,12
316L	44,5	2	51	DIN	0,15

316L	48,3	1,6	57	ISO	0,00
316L	48,3	2	57	ISO	0,2
316L	48,3	2,6	57	ISO	0,32
316L	48,3	3	57	ISO	0,278
316L	48,3	3,2	57	ISO	0,32
316L	50	2	71	div.	0,28
316L	51	1,5	67,5	div.	0,185
316L	51	2	67,5	div.	0,304
316L	53	1,5	72,5	Metric	0,232
316L	54	2	70	Metric	0,28
316L	57	2	75	DIN	0,314
316L	57	3	75	DIN	0,439
316L	60,3	1,6	76	ISO	0,26
316L	60,3	2	76	ISO	0,36
316L	60,3	2,6	76	ISO	0,426
316L	60,3	2,9	76	ISO	0,00
316L	60,3	3,6	76	ISO	0,584
316L	63,5	1,6	82,5	div.	0,3
316L	69	2	95	Metric	0,48
316L	70	2	92	div.	0,48
316L	73	1,5	95	div.	0,39
316L	76,1	1,6	95	ISO	0,408
316L	76,1	2	95	ISO	0,542
316L	76,1	2,3	95	ISO	0,596
316L	76,1	2,6	95	ISO	0,69
316L	76,1	2,9	95	ISO	0,753
316L	76,1	3,6	95	ISO	0,931
316L	84	2	123	Metric	0,747
316L	88,9	2	114,5	ISO	0,77
316L	88,9	2,3	114,5	ISO	0,85
316L	88,9	2,6	114,5	ISO	0,94
316L	88,9	2,9	114,5	ISO	1,078
316L	88,9	4	114,5	ISO	1,498
316L	101,6	2	133,5	div.	1,02
316L	101,6	3	133,5	div.	1,44
316L	104	2	150	Metric	1,2
316L	106	3	150	Metric	0,00
316L	108	2	142,5	DIN	1,14
316L	114,3	2	152	ISO	1,38
316L	114,3	2,6	152	ISO	1,74
316L	114,3	3,6	152	ISO	2,2
316L	129	2	187,5	Metric	1,81
316L	133	4	181	DIN	3,44
316L	139,7	2	190,5	ISO	2,243
316L	139,7	2,6	190,5	ISO	2,56
316L	139,7	3	190,5	ISO	2,8
316L	154	2	225	Metric	2,65
316L	156	3	225	Metric	3,9
316L	168,3	2	229	ISO	3,34
316L	168,3	2,6	229	ISO	4,062
316L	168,3	3	229	ISO	4,39
316L	168,3	4	229	ISO	5,9
316L	204	2	300	Metric	5,05
316L	206	3	300	Metric	7,3

316L	219,1	2	305	ISO	6,42
316L	219,1	2,6	305	ISO	6,82
316L	219,1	3	305	ISO	7,364
316L	219,1	4	305	ISO	9,86
316L	254	2	375	Metric	7,92
316L	256	3	375	Metric	10,34
316L	273	3	381	ISO	12,58
316L	273	4	381	ISO	0,00
316L	304	2	450	Metric	13,14
316L	306	3	450	Metric	16,49
316L	323,9	3	457	ISO	16,6
316L	323,9	4	457	ISO	23,41
316L	323,9	5	457	ISO	0,00
316L	355,6	3	534	ISO	30,18
316L	355,6	4	534	ISO	30,18
316L	356	3	525	Metric	0,00
316L	406,4	3	610	ISO	27,6
316L	406,4	4	610	ISO	0,00